Konformitätsbescheinigung
Lebensmittelechtheit

Die

ADEBO Medical & Trade GmbH
Olivaer Platz 3
10707 Berlin

bestätigt hiermit, dass das von uns gelieferte Produkte:

Material	Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Latex	**Viawant® Latex Pro** Latex - Einweghandschuhe-Blau-100St. Größe XS	80101
Latex	**Viawant® Latex Pro** Latex - Einweghandschuhe-Blau-100St. Größe S	80201
Latex	**Viawant® Latex Pro** Latex - Einweghandschuhe-Blau-100St. Größe M	80301
Latex	**Viawant® Latex Pro** Latex - Einweghandschuhe-Blau-100St. Größe L	80401
Latex	**Viawant® Latex Pro** Latex - Einweghandschuhe-Blau-100St. Größe XL	80501

mit der Bestimmung der Verordnung (EG) 1935 /2004, des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch – LFGB, der Verordnung (EU) 10/2011, nur bezüglich des Migrationsverhaltens und der BfR-Empfehlungen zu Materialien für den Lebensmittelkontakt, konform sind.

Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen
Die Einweghandschuhe können daher unbedenklich in der Lebensmittelindustrie bei der Zubereitung und Behandlung von Lebensmitteln verwendet werden.

- **Art/Arten von Lebensmitteln oder Verfahren, für die das Material geeignet ist:**
  Die Einweghandschuhe dürfen kurzzeitig mit ihren ungedruckten Flächen in direkten Kontakt mit fett- und oelhaltigen, trockenen, wässrigen, sauren und alkoholhaltigen Lebensmitteln sowie Milcherzeugnissen stehen.

- **Art/Arten von Lebensmitteln oder Verfahren, für die das Material <u>nicht</u> geeignet ist:**
  Keine Einschränkung

- **Dauer und Temperatur der Behandlung bei Kontakt mit dem Lebensmittel:**
  < 2 Stunden bei 0 - 40° Celsius

Prüfbedingungen für Migrationsprüfung
Geprüft mit den Simulanzlösungen: Dest. Wasser, Essigsäure 3% und Ethanol 10% unter folgenden Prüfbedingungen 10 Minuten 40°C.

Simulanz-Lösung	Konditionierung	Ergebnis	Grenzwert mg/dm²	Prüfverfahren
Dest. Wasser	10 min, 40°C	<BG	10	BfR XXI. Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk, Kategorie 3
Essigsäure 3 %	10 min, 40°C	1,1	50	
Ethanol 10%	10 min, 40°C	< BG	10	

BG: Bestimmungsgrenze; < BG Messergebnis unterhalb der Bestimmungsgrenze

Weitere Prüfungen

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert mg/dm²	Prüfverfahren
Blei	mg/kg	<2	30	DIN EN ISO 11885 Gemäß BfR-Empfehlung XXI Kategorie 3
Zink	mg/kg	2000	30000	
Cadmium	mg/kg	<2	100	
Weitere Parameter				
Formaldehyd	µ/dm²	<1	3	BfR – XXI. Begst-Untersuchungsvorschrift 56 - Ostromow
2-Mercaptobenzothiazol	mg/kg	<1	so gering wie technisch Möglich	LC-Ms/MS
Wässrig extrahierbare Proteine	µ/dm²	<30	so gering wie technisch Möglich	QMA 2001.1482
Spezifische Migration von migrierbaren N-Nitrosaminen				
Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert/Richtwert	Gemäß BfR-Empfehlung XXI Kategorie 3
Summe N-Nitrosaminen	µ/dm²	<0,5	0,5	

BG: Bestimmungsgrenze; < BG Messergebnis unterhalb der Bestimmungsgrenze

Bescheinigung Nr. 55270447_PB2111575-1
Ausgestellt von DEKRA, Stuttgart

Die Gesamtmigration, sowie die spezifische Migration, liegen bei spezifikationsgemäßer Anwendung, unter den gesetzlichen Grenzwerten. Die Prüfung erfolgte, nach Verordnung (EU)Nr.10/2011 (Anhang V). Die eingesetzten Materialien und Rohstoffe entsprechen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Die Rückverfolgbarkeit nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Produktes, ist durch Chargen Nr. gewährleistet.

Berlin, den 11.10.2022

Denis Feferman
Qualitätssicherung

Gültigkeit: bis zum Widerruf durch Neuausstellung